

# FAX-AUFTRAG

gebührenfreie Fax-Nr.: (0800) 7778883



## ENTSORGUNG

### Metasys - Amalgambehälter

Hinweis: Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!

- Abholung und Entsorgung** und/oder
- Bestellung** wird hiermit beauftragt.

#### Mein Dental-Union Dental-Depot

Name / Standort .....

Kundennummer bei  
Ihrem Dental-Depot .....





- Ich habe weiteren Entsorgungsbedarf. Bitte senden Sie mir die komplette Entsorgungsbroschüre zu.

Anschrift /Stempel

Ansprechpartner .....

Datum .....

Unterschrift .....

Amalgambehälter	REF-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
 Metasys MST1	72355 	..... Stück	..... Stück*
 Metasys Compact	88983 	..... Stück	..... Stück*

\* gem. aktuell gültiger Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.  
Nicht bei Barcode-Bestellung ausfüllen.

**Kostenfreie Abholung und Entsorgung!**

**Mögliche Abhol- und Lieferzeiten**

<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von .....	Uhr bis .....	Uhr oder
<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von .....	Uhr bis .....	Uhr oder
<input type="checkbox"/> Mo	<input type="checkbox"/> Di	<input type="checkbox"/> Mi	<input type="checkbox"/> Do	<input type="checkbox"/> Fr	<input type="checkbox"/> Sa	von .....	Uhr bis .....	Uhr

**Servicepartner für Abholung/Entsorgung:** enretec GmbH · Kanalstr. 17 · D-16727 Velten bei Berlin · dental-union@enretec.de  
Telefon: (0800) 8054321 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands) · MO-DO von 8.00 bis 17.00 Uhr und FR von 8.00 bis 14.00 Uhr

#### WICHTIGE HINWEISE

Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen.

Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Es darf kein gebrauchter Amalgamauffangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können.

### Info



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben (Schritte 1 bis 6), **sofort** wieder mit.

**Wichtig:** Den vollen Amalgamauffangbehälter bitte zur Abholung bereitstellen. Informieren Sie hierüber auch Ihren Empfang.

1



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

2



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett des Transportbehälters).

3



Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

4



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett des Transportbehälters).

5



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

6



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.